

## Liste des espèces végétales et animales identifiées au parc de la rivière Beauport les 15 et 16 juin 2018

### Oiseaux

Espèces (nom commun)	Espèces (nom latin)
Bruant chanteur	<i>Melospiza melodia</i>
Bruant familier	<i>Spizella passerina</i>
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>
Cardinal rouge	<i>Cardinalis cardinalis</i>
Carouge à épaulettes	<i>Agelaius phoeniceus</i>
Chardonneret jaune	<i>Carduelis tristis</i>
Corneille d'Amérique	<i>Corvus brachyrhynchos</i>
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i>
Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>
Grive à dos olive	<i>Catharus ustulatus</i>
Jaseur d'Amérique	<i>Bombycilla cedrorum</i>
Merle d'Amérique	<i>Turdus migratorius</i>
Mésange à tête noire	<i>Poecile atricapillus</i>
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Paruline flamboyante	<i>Setophaga ruticilla</i>
Paruline jaune	<i>Dendroica petechia</i>
Paruline masquée	<i>Geothlypis trichas</i>
Pic chevelu	<i>Picoides villosus</i>
Pic mineur	<i>Picoides pubescens</i>
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>
Quiscale bronzé	<i>Quiscalus quiscula</i>
Roselin familier	<i>Carpodacus mexicanus</i>
Sittelle à poitrine blanche	<i>Sitta carolinensis</i>
Troglodyte des forêts	<i>Troglodytes hiemalis</i>
Urubu à tête rouge	<i>Cathartes aura</i>
Viréo aux yeux rouges	<i>Vireo olivaceus</i>

### Mammifères

Espèces (nom commun)	Espèces (nom latin)
Raton laveur	<i>Procyon lotor</i>
Écureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>

### Amphibien

Espèces (nom commun)	Espèces (nom latin)
Crapaud d'Amérique	<i>Anaxyrus americanus</i>

### Flore

Espèces (nom commun)	Espèces (nom latin)	Espèces (nom commun)	Espèces (nom latin)
Actée rouge	<i>Actaea rubra</i>	Massette à larges feuilles	<i>Typha latifolia</i>
Aigremoine striée	<i>Agrimonia striata</i>	Matteuccie fougère-à-l'autruche	<i>Matteuccia struthiopteris</i>
Alpiste roseau	<i>Phalaris arundinacea</i>	Menthe du Canada	<i>Mentha arvensis</i>
Amélanchier sp.	<i>Amelanchier sp.</i>	Morelle douce-amère	<i>Solanum dulcamara</i>
Ancolie du Canada	<i>Aquilegia canadensis</i>	Nerprun cathartique	<i>Rhamnus cathartica</i>
Aralie à tige nue	<i>Aralia nudicaulis</i>	Noisetier à long bec	<i>Corylus cornuta</i>

Arisème petit-prêcheur	<i>Arisaema triphyllum</i>	Noyer cendré	<i>Juglans cinerea</i>
Asclépiade commune	<i>Asclepias syriaca</i>	Onoclée sensible	<i>Onoclea sensibilis</i>
Aster à grandes feuilles	<i>Eurybia macrophylla</i>	Orme d'Amérique	<i>Ulmus americana</i>
Aster ponceau	<i>Symphotrichum puniceum</i>	Ortie dioïque	<i>Urtica dioica</i>
Aubépine	<i>Crataegus</i>	Osmonde canelle	<i>Osmunda cinnamomea</i>
Aulne rugueux	<i>Alnus incana</i>	Peuplier baumier	<i>Populus balsamifera</i>
Barbarée commune	<i>Barbarea vulgaris</i>	Peuplier deltoïde	<i>Populus deltoides</i>
Benoîte du Canada	<i>Geum canadense</i>	Peuplier faux-tremble	<i>Populus tremuloides</i>
Berce laineuse	<i>Heracleum maximum</i>	Pigamon pubescent	<i>Thalictrum pubescens</i>
Bouleau à papier	<i>Betula papyrifera</i>	Pissenlit officinal	<i>Taraxacum officinale</i>
Bouleau gris	<i>Betula populifolia</i>	Plantain majeur	<i>Plantago major</i>
Bouleau jaune	<i>Betula alleghaniensis</i>	Polypore aplani	<i>Ganoderma applanatum</i>
Bouton d'or	<i>Ranunculus acris</i>	Polypore écailléux	<i>Polyporus squamosus</i>
Cardamine à petites fleurs	<i>Cardamine parviflora</i>	Potentille ansérine	<i>Potentilla anserina</i>
Carex sp.	<i>Carex sp.</i>	Prêle des prés	<i>Equisetum pratense</i>
Carotte sauvage	<i>Daucus carota</i>	Prêle d'hiver	<i>Equisetum hyemale</i>
Cerisier de Pennsylvanie	<i>Prunus pennsylvanica L. f.</i>	Prêle fluviatile	<i>Equisetum fluviatile</i>
Cerisier de Virginie	<i>Prunus virginiana</i>	Prénanthes	<i>Prenanthes sp.</i>
Chardon des champs	<i>Cirsium arvense</i>	Renoncule rampante	<i>Ranunculus repens</i>
Chêne rouge	<i>Quercus rubra</i>	Renouée japonaise	<i>Fallopia japonica</i>
Chèvrefeuille	<i>Lonicera</i>	Ronce odorante	<i>Rubus odoratus</i>
Chou puant	<i>Symplocarpus foetidus</i>	Ronce pubescente	<i>Rubus pubescens</i>
Circée des Alpes	<i>Circaea alpina</i>	Rosier sp.	<i>Rosa sp.</i>
Consoude officinale	<i>Symphytum officinale</i>	Salicaire pourpre	<i>Lythrum anceps</i>
Cornouiller à feuilles alternes	<i>Cornus alternifolia L. f.</i>	Salsifis des prés	<i>Tragopogon pratensis</i>
Cornouiller stolonifère	<i>Cornus stolonifera</i>	Sanguisorbe du Canada	<i>Sanguisorba canadensis</i>
Dryoptère à crêtes	<i>Dryopteris cristata</i>	Sapin baumier	<i>Abies balsamea</i>
Épervière vulgaire	<i>Hieracium vulgatum</i>	Smilacine à grappes	<i>Maianthemum racemosum</i>
Épinette blanche	<i>Picea glauca</i>	Sorbier sp.	<i>Sorbus sp.</i>
Épipactis à larges feuilles	<i>Epipactis helleborine</i>	Spirée à larges feuilles	<i>Spiraea latifolia</i>
Érable à épis	<i>Acer spicatum</i>	Sumac vinaigrier	<i>Rhus typhina</i>
Érable à Giguère	<i>Acer negundo L.</i>	Thuja occidentale	<i>Thuja occidentalis</i>
Érable à sucre	<i>Acer saccharum</i>	Tilleul d'Amérique	<i>Tilia americana</i>
Érable rouge	<i>Acer rubrum</i>	Trèfle blanc	<i>Trifolium repens</i>
Eupatoire maculée	<i>Eupatorium maculatum</i>	Trèfle couché	<i>Trifolium procumbens</i>
Fougère à moustache	<i>Phegopteris connectilis</i>	Trèfle des prés	<i>Trifolium pratense</i>
Fougère femelle	<i>Athyrium filix-femina</i>	Trille rouge	<i>Trillium erectum</i>
Fraisier sp.	<i>Fragaria sp.</i>	Tussilage	<i>Tussilago farfara</i>
Framboisier	<i>Rubus idaeus</i>	Ustuline brûlée	<i>kretzschmaria deusta</i>
Frêne noir	<i>Fraxinus nigra</i>	Verge d'or du Canada	<i>Solidago Canadensis</i>
Frêne rouge	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Verge d'or à tige zigzagante	<i>Solidago flexicaulis</i>
Gadellier sp.	<i>Ribes sp.</i>	Vergerette de Philadelphie	<i>Erigeron philadelphicus</i>
Gaillet des marais	<i>Galium palustre</i>	Vergerette sp.	<i>Erigeron sp.</i>
Gesse des prés	<i>Lathyrus pratensis</i>	Véronique américaine	<i>Veronica americana</i>
Graminée sp.	<i>Poa sp.</i>	Vesce commune	<i>Vicia sativa</i>
Grande bardane	<i>Arctium lappa</i>	Vigne des rivages	<i>Vitis riparia</i>
Herbe à puce	<i>Toxicodendron radicans</i>	Vigne vierge commune	<i>Parthenocissus inserta</i>
If du Canada	<i>Taxus canadensis</i>	Violette sp.	<i>Viola sp.</i>
Impatiente du Cap	<i>Impatiens capensis</i>	Viorne trilobée	<i>Viburnum trilobum</i>
Julienne des dames	<i>Hesperis matronalis</i>	Woodsia de l'île d'Elbe	<i>Woodsia ilvensis</i>
Laiteron des champs	<i>Sonchus arvensis</i>	Zizia doré	<i>Zizia aurea</i>
Lierre terrestre	<i>Glechoma hederacea</i>		
Marguerite	<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>		

## Insectes et autres arthropodes

Espèces (nom commun)	Espèces (nom latin)	Espèces (nom commun)	Espèces (nom latin)
Acariens	<i>Eriophyes emarginatae</i>	Hespéridés sp.	<i>Hesperidae sp.</i>
Acariens aceria sp.	<i>Aceria sp.</i>	Homoptères sp.	<i>Homoptera sp.</i>
Acariens eriophyes sp.	<i>Eriophyes sp.</i>	Hydracariens	<i>Hydrachnidia</i>
Acariens sp.	<i>Acari sp.</i>	Hyménoptères sp.	<i>Hymenoptera sp.</i>
Acariens vasates sp.	<i>Vasates sp.</i>	Ichneumonidés sp.	<i>Ichneumonidae sp.</i>
Acronicte sp.	<i>Acronicta sp.</i>	Isopodes sp.	<i>Isopoda sp.</i>
Annélides sp.	<i>Annelida sp.</i>	Lampyride sp.	<i>Lampyridae sp.</i>
Apidae sp.	<i>Apidae sp.</i>	Lépidoptères sp.	<i>Lepidoptera sp.</i>
Arachnides sp.	<i>Arachnida sp.</i>	Limaces sp.	<i>Gasterododa sp.</i>
Asilidés sp.	<i>Asilidae sp.</i>	Limnées sp.	<i>Lymnaeidae sp.</i>
Buprestes sp.	<i>Buprestidae sp.</i>	Livrée des forêts	<i>Malacosoma disstria</i>
Calliphoridés sp.	<i>Calliphoridae sp.</i>	Longicormes sp.	<i>Cerambycidae sp.</i>
Caméllines sp.	<i>Rhaphidophoridae sp.</i>	Longicorne des champs	<i>Clytus ruricola</i>
Cantharides sp.	<i>Cantharidae sp.</i>	Lycénidés sp.	<i>Lycaenidae sp.</i>
Carabes sp.	<i>Carabidea sp.</i>	Maringouins sp.	<i>Culcidae sp.</i>
Casside oursonne	<i>Plagiometriona clavata</i>	Mégaloptères sp.	<i>Megaloptera sp.</i>
Centipèdes sp.	<i>Chilopoda sp.</i>	Mélolonthinés	<i>Dichelonyx sp.</i>
Cercopes sp.	<i>Cercopidae sp.</i>	Mille-pattes sp.	<i>Diplopoda sp.</i>
Charançon	<i>Grypus equiseti</i>	Myriapodes sp.	<i>Myriapoda sp.</i>
Charançon brun	<i>Barynotus obscurus</i>	Névroptères sp.	<i>Neuroptera sp.</i>
Charançon polydrusus sp.	<i>Polydrusus sp.</i>	Nitidule à quatre points	<i>Glischrochilus quadrisignatus</i>
Charançon radicicole européen	<i>Phyllobius oblongus</i>	Nitidules sp.	<i>Nitidulidae sp.</i>
Charançon sp.	<i>Curculionidae sp.</i>	Noctuelles sp.	<i>Noctuidae sp.</i>
Charançon vert soyeux	<i>Polydrusus formosus</i>	Nymphalidés sp.	<i>Nymphalidae sp.</i>
Charançon vert pâle	<i>Polydrusus impressifrons</i>	Oligochètes sp.	<i>Oligochaeta sp.</i>
Chironomidés sp.	<i>Chironomidae sp.</i>	Ophion sp.	<i>Ophion sp.</i>
Chrysomèles sp.	<i>Chrysomelidae sp.</i>	Orthoptères sp.	<i>Orthoptera sp.</i>
Chrysope aux yeux d'or	<i>Chrysopa oculata</i>	Ostracodes sp.	<i>Ostracoda sp.</i>
Cicadelles sp.	<i>Cicadellidae sp.</i>	Papillon tigré du Canada	<i>Papilio canadensis</i>
Cicindèle à six points	<i>Cicindela sexguattata</i>	Perceur oberea sp.	<i>Oberea sp.</i>
Cloportes sp.	<i>Oniscidea sp.</i>	Phalangiidae sp.	<i>Phalangiidae sp.</i>
Coccinelles sp.	<i>Coccinellidae sp.</i>	Phytopte de l'orme	<i>Aceria campestricola</i>
Coléoptères sp.	<i>Coleoptera</i>	Piéride du rave	<i>Pieris rapae</i>
Collemboles sp.	<i>Collembola sp.</i>	Piéridés sp.	<i>Colias sp.</i>
Criquets sp.	<i>Acrididae sp.</i>	Planorbes sp.	<i>Planorbidae sp.</i>
Curculionidés sp.	<i>Curculionidae sp.</i>	Puceron lanigère de l'orme	<i>Eriosoma americanum</i>
Découpure	<i>Scoliopterix libralix</i>	Punaise bimaculée	<i>Cosmopepla lintneriana</i>
Demoiselles sp.	<i>Lestidae sp.</i>	Punaise crucifère sp.	<i>Acanthosomatidae sp.</i>
Diprions sp.	<i>Diprionidae sp.</i>	Punaise des plantes sp.	<i>Miridea sp.</i>
Diptères sp.	<i>Diptera sp.</i>	Punaise diminuée	<i>Banasa dimidiata</i>
Dolichopodidés sp.	<i>Dolichopodidae sp.</i>	Punaise parasite sp.	<i>Cimicidae sp.</i>
Drosophiles sp.	<i>Drosophilidae sp.</i>	Punaise réticulée du noyer	<i>Corythuca juglandis</i>
Écrevisse	<i>Astacoidea</i>	Punaises assissines sp.	<i>Reduviidae sp.</i>
Élatéridés sp.	<i>Elateridae</i>	Pyrale à huit points	<i>Anania funebris glomeralis</i>
Éphémères sp.	<i>Ephemerae sp.</i>	Pyrales sp.	<i>Pyralidae sp.</i>
Éphéméroptères sp.	<i>Ephemeroptera sp.</i>	Sauterelles sp.	<i>Tettigonidea sp.</i>
Erebidés sp.	<i>Erebidae sp.</i>	Scarabée serica sp.	<i>Serica sp.</i>
Escargot sp.	<i>Gasteropoda sp.</i>	Scarabée variable	<i>Dichelonyx linearis</i>
Faucheurs sp.	<i>Opiliones sp.</i>	Scarabées sp.	<i>Scarabaeidae sp.</i>
Fiancée	<i>Noctua pronuba</i>	Scolytes	<i>Anisandurs sayi</i>
Fourmis sp.	<i>Formicidae sp.</i>	Staphylins sp.	<i>Staphylinidae sp.</i>

Gastéropodes sp.	<i>Gastropoda sp.</i>	Syrphidés sp.	<i>Syrphidae sp.</i>
Géométridés sp.	<i>Geometridae sp.</i>	Téphritidés sp.	<i>Tephritidae sp.</i>
Grillons sp.	<i>Grillidae sp.</i>	Tipules sp.	<i>Tipulidae sp.</i>
Hanneton commun	<i>Phyllophaga anxia</i>	Tordeuse à bandes obliques	<i>Choristoneura rosaceana</i>
Héminoptères sp.	<i>Hemiptera sp.</i>	Trichoptères sp.	<i>Trichoptera sp.</i>
Hémiptère aneurus sp.	<i>Aneurus sp.</i>		